Welt der Pylone

Sortimentskatalog

Welt der Pylone





übersicht aller konvex gebogenen pylone
alle baureihen

ab seite 4

übersicht aller gerade pylone
alle baureihen

ab seite 24

übersicht von sonderformen wie
mehreckpylone oder sockelpylone

ab seite 48

übersicht der pylone für den innenbereich

ab seite 72

hier finden sie genau was sie suchen - ihren pylon für ihren perfekten auftritt - schnell, preisgünstig und in bester handwerklicher qualität.

hochwertige materialien, fachmännische verarbeitung und erstklassiger service - seit über 10 jahren von ihrem anbieter nr.1 für deutschland, österreich und die schweiz!

sie finden hier im katalog über 45 bauserien bei mehr als 2000 varianten. und alle produktseiten beschreiben nur unsere standardserien. für uns selbstverständlich sind individuelle produktionen und die umsetzung von sonderanforderungen

besprechen sie mit ihrem ansprechpartner ihre persönlichen anforderungen

werbung wie sie sein muss!

konvexe pylone

Edelstahl

Glas



material	ständerprofile aus 100 mm edelstahlrundrohr 240er korn geschliffen
varianten	glasschildhalter als zylinderkopf (aufsatz) glasschildhalter als flachsenkkopf (versenkt)
lackierung	keine lackierung möglich
werbefläche	einseitig satiniertes esg-sicherheitsglas (satinoglas) 10 mm
beleuchtung	beleuchtung mittels halogen-bodenstrahlern (nicht enthalten)
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	fertig verschweißte edelstahlfußplatte inkl. hilti hvz schwerlastdübel
lieferung	fertig montiert in sicherer transportkiste
lieferzeit	ca. 21 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	450	600	750	900	1050	1200
1160	●	●	●	●	●	●
1460	●	●	●	●	●	●
1760	●	●	●	●	●	●
2060	●	●	●	●	●	●
2360	●	●	●	●	●	●
2660	●	●	●	●	●	●
2960	●	●	●	●	●	●
3260	●	●	●	●	●	●

größen werbeflächen

höhe \ breite	450	600	750	900	1050	1200
900	●	●	●	●	●	●
1200	●	●	●	●	●	●
1500	●	●	●	●	●	●
1800	●	●	●	●	●	●
2100	●	●	●	●	●	●
2400	●	●	●	●	●	●
2700	●	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●	●


produktinformationen



abbildung flachsenkopf



abbildung zylinderkopf



Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten

Edelstahl

Glas



material	ständerprofile aus 100 mm edelstahlrundrohr 240er korn geschliffen
varianten	glasschildhalter als zylinderkopf (aufsatz) glasschildhalter als flachsenkkopf (versenkt)
lackierung	stirnseitig geschlossen mit 10 m alucubond, thermolackiert nach ral
werbefläche	einseitig satiniertes esg-sicherheitsglas (satinoglas) 10 mm
beleuchtung	beleuchtung mittels halogen-bodenstrahlern (nicht enthalten)
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	fertig verschweißte edelstahlfußplatte inkl. hilti hvz schwerlastdübel
lieferung	fertig montiert in sicherer transportkiste
lieferzeit	ca. 21 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	450	600	750	900	1050	1200
1160	●	●	●	●	●	●
1460	●	●	●	●	●	●
1760	●	●	●	●	●	●
2060	●	●	●	●	●	●
2360	●	●	●	●	●	●
2660	●	●	●	●	●	●
2960	●	●	●	●	●	●
3260	●	●	●	●	●	●

größen werbeflächen

höhe \ breite	450	600	750	900	1050	1200
900	●	●	●	●	●	●
1200	●	●	●	●	●	●
1500	●	●	●	●	●	●
1800	●	●	●	●	●	●
2100	●	●	●	●	●	●
2400	●	●	●	●	●	●
2700	●	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●	●

produktinformationen



abbildung flachsenkopf



abbildung zylinderkopf




Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet 3 profilvarianten x - xl - xxl	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet: beleuchtet:	aluminium silber eloxiert oder pulverbeschichtet acrylglas opal weiß, werbeflächen ab 4000 mm geteilt
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	

verfügbare größen




größen werbeflächen

breite


höhe	672	772	872	972	1072	1172	1272	1372	1472	1572	1772	1972
1960	528	631	734	836	938	1041	1145	1247				
2460	528	631	734	836	938	1041	1145	1247				
2960	528	631	734	836	938	1009	1112	1215	1319	1421		
3960				801	905	1009	1112	1215	1319	1421	a.a.	a.a.
4960				801	905	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
5960				a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
6960						a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
7960						a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.

a.a auf anfrage


produktinformationen



l-profil
tiefen pylon von 212-376 mm



xl-profil
tiefen pylon von 345-474 mm



xxl-profil
tiefen pylon auf anfrage

sonstiges
gemäß statik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus
aluminium silber eloxiert/pulerbeschichtet
oder acrylglas opal weiß
werbeflächen ab 4000 mm höhe geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium nicht sichtbar unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	unbeleuchtet 3 profilvarianten x - xl - xxl	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	aluminiumhaube silber eloxiert oder pulverbeschichtet, rahmenlos werbeflächen ab 4000 mm geteilt	
beleuchtung	keine beluchtung möglich	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	

verfügbare größen

höhe \ breite	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1505	1605	1805
2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2500	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
3000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4000					●	●	●	●	●	●	●	●
5000					●	●	●	●	●	●	●	●
6000					●	●	●	●	●	●	●	●
7000							●	●	●	●	●	●
8000							●	●	●	●	●	●

● l-profil
● xl-profil
● xxl-profil

größen werbeflächen


höhe \ breite	620	723	826	929	1032	1135	1238	1341	1444	1550	1654	
2000	620	723	826	929	1032	1135	1238	1341	1444			
2500	620	723	826	929	1032	1135	1238	1341	1444			
3000	620	723	826	929	1032	1135	1238	1341	1444	1550	1654	
4000					1032	1135	1238	1341	1444	1550	1654	a.a.
5000					a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
6000					a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
7000						a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
8000						a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.

a.a auf anfrage


produktinformationen



l-profil
tiefen pylon von 224-378 mm



xl-profil
tiefen pylon von 322-445 mm



xxl-profil
tiefen pylon auf anfrage

sonstiges
gemäß statik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus
aluminiumhauben silber eloxiert/pulerbeschichtet
oder acrylglas opal weiß
werbeflächen ab 4000 mm höhe geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten

konvexe pylone



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet bis 3000 mm höhe lieferbar	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet: beleuchtet:	aluminium silber eloxiert acrylglas opal weiß
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	

verfügbare größen

höhe \ breite	682	782	882	982	1082	1182	1282	1382
2000	●	●	●	●	●	●	●	●
2500	●	●	●	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●	●		

größen werbeflächen

höhe \ breite	528	631	734	836	938	1041	1145	1247
2000	528	631	734	836	938	1041	1145	1247
2500	528	631	734	836	938	1041	1145	1247
3000	528	631	734	836	938	1041		

produktinformationen



l-profil
tiefen pylon von 212-376 mm


sonstiges
gemäß statik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert
oder acrylglas opal weiß

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr, schattennut	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet, 3 profilvarianten x - xl - xxl möglichkeit einer konturbelechtung in der schattennut der stirnseite	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet:	aluminium silber eloxiert oder pulverbeschichtet
	beleuchtet:	acrylglas opal weiß, werbeflächen ab 4000 mm geteilt
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I:	verschweißte grundplatten, betonanker
	version II:	verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	

verfügbare größen




größen werbeflächen

breite


höhe	702	802	902	1002	1102	1202	1302	1402	1502	1602	1802	2002
1960	528	631	734	836	938	1041	1145	1247				
2460	528	631	734	836	938	1041	1145	1247				
2960	528	631	734	836	938	1009	1112	1215	1319	1421		
3960				801	905	1009	1112	1215	1319	1421	a.a.	a.a.
4960				801	905	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
5960				a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
6960						a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
7960						a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.

a.a auf anfrage


produktinformationen



l-profil
tiefen pylon von 212-376 mm



xl-profil
tiefen pylon von 345-474 mm



xxl-profil
tiefen pylon auf anfrage

sonstiges
gemäß statik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus
aluminium silber eloxiert/pulerbeschichtet
oder acrylglas opal weiß
werbeflächen ab 4000 mm höhe geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten


konvexe pylone

ALU aluminium



material	ständerprofile aus aluminium nicht sichtbar unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr, schattennut	
varianten	unbeleuchtet 3 profilvarianten x - xl - xxl	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	aluminiumhaube silber eloxiert oder pulverbeschichtet, rahmenlos werbeflächen ab 4000 mm geteilt	
beleuchtung	keine beluchtung der werbefläche möglich möglichkeit einer konturbelechtung in der schattennut der stirnseite	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	

verfügbare größen




größen werbeflächen


höhe / breite	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2000	719	821	924	1026	1130	1233	1335	1438		
2500	719	821	924	1026	1130	1233	1335	1438		
3000	719	821	924	1026	1136	1240	1344	1445	1550	1654
4000				1033	1136	1240	1344	1445	1550	1654
5000				1033	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
6000				a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
7000						a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
8000						a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.

a.a auf anfrage


produktinformationen



l-profil
tiefen pylon von 243-387 mm



xl-profil
tiefen pylon von 312-435 mm



xxl-profil
tiefen pylon auf anfrage

sonstiges
gemäß statik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus
aluminiumhauben silber eloxiert/pulerbeschichtet
oder acrylglas opal weiß
werbefächen ab 4000 mm höhe geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	elliptisches stangenprofil aus aluminium, silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminium
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet
lackierung	lackierung nach ral... möglich (aufpreis)
werbefläche	unbeleuchtet: aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010) beleuchtet: acrylglas opal weiß, werbeflächen alu ab 3000 mm geteilt
beleuchtung	langlebige tageslicht leuchtstoffröhren t8
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	bodenplatten und standrohr stahl feuerverzinkt , betonanker
lieferung	vormontiert (beleuchtet) - bausatz (unbeleuchtet), montiert möglich (aufpreis) werbeflächen und deckel nicht verbaut
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	921	1166	1412	1662	2160	2660	3160
1000					●		
1250						●	
1500							●
2000	●	●	●	●			
2500	●	●	●	●			
3000	●	●	●	●			
4000	●	●	●	●			
5000	●	●	●	●			
6000	●	●	●	●			

größen werbeflächen

höhe \ breite							
1000					1950		
1250						2450	
1500							2950
2000	700	950	1200	1450			
2500	700	950	1200	1450			
3000	700	950	1200	1450			
4000	700	950	1200	1450			
5000	700	950	1200	1450			
6000	700	950	1200	1450			

produktinformationen



ellipso original profil
tiefen pylon von 309-840 mm

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden als bausatz (unbeleuchtet) oder vormontiert (beleuchtet) geliefert und enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
& weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert / weiß lackiert (ral 9010), ab 3000 mm höhe geteilt oder acrylglas opal weiß einteilig

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	elliptisches stangenprofil aus aluminium, silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminium
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet bis 3000 mm höhe lieferbar
lackierung	lackierung nach ral... möglich (aufpreis)
werbefläche	unbeleuchtet: aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010) beleuchtet: acrylglas opal weiß
beleuchtung	langlebige tageslicht leuchtstoffröhren t8
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	bodenplatten und standrohr stahl feuerverzinkt , betonanker
lieferung	vormontiert (beleuchtet) - bausatz (unbeleuchtet), montiert möglich (aufpreis) werbeflächen und deckel nicht verbaut
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	502	602	699	846	1090
1000	●	●	●	●	●
1500	●	●	●	●	●
1800	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●
2500	●	●	●		
3000	●	●			

größen werbeflächen

höhe \ breite	370	470	570	720	970
970	370	470	570	720	970
1470	370	470	570	720	970
1770	370	470	570	720	970
1970	370	470	570	720	970
2470	370	470	570		
2970	370	470			

produktinformationen



ellipso medium profil
tiefen pylon von 120-240 mm

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden als bausatz (unbeleuchtet) oder
vormontiert (beleuchtet) geliefert und enthalten
betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
& weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert /
weiß lackiert (ral 9010)
oder acrylglas opal weiß

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten

monobloc konvex

ALU aluminium

Edelstahl



material	ständerprofile aus stahl schwarz lackiert	
varianten	unbeleuchtet	
lackierung	lackierung nach ral... möglich (aufpreis)	
werbefläche	aluminiumhauben silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010), edelstahl 240er korn geschliffen, werbeflächen ab 3000 m geteilt	
beleuchtung	keine beleuchtung möglich	
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I:	verschweißte grundplatten, schwarz lackiert, betonanker
	version II:	verlängerte stahlrohre, schwarz lackiert
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage	

verfügbare größen

höhe \ breite	500	700	900	1100	1300
1500	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●
2500	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●
3500	●	●	●	●	●
4000	●	●	●	●	●
4500	●	●	●	●	●
5000	●	●	●	●	●
6000	● *	● *	● *	● *	● *

* nicht mit verlängerten rohren

größen werbeflächen

höhe \ breite	502	705	911	1111	1317
1500	502	705	911	1111	1317
2000	502	705	911	1111	1317
2500	502	705	911	1111	1317
3000	502	705	911	1111	1317
3500	502	705	911	1111	1317
4000	502	705	911	1111	1317
4500	502	705	911	1111	1317
5000	502	705	911	1111	1317
6000	502	705	911	1111	1317

produktinformationen

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden vormontiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
oder weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminiumhauben
silber eloxiert / weiß lackiert (ral 9010)
oder edelstahl 240er korn geschliffen
werbeflächen ab 3000 mm höhe geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten

Edelstahl

Glas

plane pylone



material	ständerprofile aus 100 mm edelstahlrundrohr 240er korn geschliffen
varianten	glasschildhalter als zylinderkopf (aufsatz) glasschildhalter als flachsenkopf (versenkt)
lackierung	keine lackierung möglich
werbefläche	einseitig satiniertes esg-sicherheitsglas (satinoglas) 10 mm
beleuchtung	beleuchtung mittels halogen-bodenstrahlern (nicht enthalten)
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	fertig verschweißte edelstahlfußplatte inkl. hilti hvz schwerlastdübel
lieferung	fertig montiert in sicherer transportkiste
lieferzeit	ca. 21 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	450	600	750	900	1050	1200
1160	●	●	●	●	●	●
1460	●	●	●	●	●	●
1760	●	●	●	●	●	●
2060	●	●	●	●	●	●
2360	●	●	●	●	●	●
2660	●	●	●	●	●	●
2960	●	●	●	●	●	●
3260	●	●	●	●	●	●

größen werbeflächen

höhe \ breite	450	600	750	900	1050	1200
900	●	●	●	●	●	●
1200	●	●	●	●	●	●
1500	●	●	●	●	●	●
1800	●	●	●	●	●	●
2100	●	●	●	●	●	●
2400	●	●	●	●	●	●
2700	●	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●	●


produktinformationen



abbildung flachsenkopf



abbildung zylinderkopf



Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten

Edelstahl

Glas

plane pylone



material	ständerprofile aus 100 mm edelstahlvierkantrohr 240er korn geschliffen
varianten	glasschildhalter als zylinderkopf (aufsatz) glasschildhalter als flachsenkopf (versenkt)
lackierung	keine lackierung möglich
werbefläche	einseitig satiniertes esg-sicherheitsglas (satinoglas) 10 mm
beleuchtung	beleuchtung mittels halogen-bodenstrahlern (nicht enthalten)
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	fertig verschweißte edelstahlfußplatte inkl. hilti hvz schwerlastdübel
lieferung	fertig montiert in sicherer transportkiste
lieferzeit	ca. 21 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	450	600	750	900	1050	1200
1160	●	●	●	●	●	●
1460	●	●	●	●	●	●
1760	●	●	●	●	●	●
2060	●	●	●	●	●	●
2360	●	●	●	●	●	●
2660	●	●	●	●	●	●
2960	●	●	●	●	●	●
3260	●	●	●	●	●	●

größen werbeflächen

höhe \ breite	450	600	750	900	1050	1200
900	●	●	●	●	●	●
1200	●	●	●	●	●	●
1500	●	●	●	●	●	●
1800	●	●	●	●	●	●
2100	●	●	●	●	●	●
2400	●	●	●	●	●	●
2700	●	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●	●


produktinformationen



abbildung flachsenkopf



abbildung zylinderkopf



Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten

LED

ALU aluminium

Acryl acrylglas



material	ständerprofile aus aluminium-u-rohr
varianten	glasschildhalter aus edelstahl
lackierung	ständerprofile nach ral...
werbefläche	acrylglas opal weiß, kanten geschliffen 6 / 8 mm
beleuchtung	led lichtleiste oben & unten
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	version I: verschweißte grundplatten, schwerlastdübel (bauseits) version II: verlängerte Standrohre
lieferung	fertig montiert in sicherer transportverpackung
lieferzeit	ca. 21 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	750	1000
2000	●	●
2500	●	●
3000	●	●

größen werbeflächen

höhe \ breite	750	1000
1700	●	●
2200	●	●
2700	●	●

produktinformationen



sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert
profile lackiert nach ral...
werbeflächen aus acrylglas opal weiß
oder klar - rückseitig satiniert
ausleuchtung mit led-lichtleisten oben
und unten

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	halbrundes stangenprofil aus aluminium, silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminium
varianten	unbeleuchtet
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	aluminiumkassetten silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010), beidseitig eingeschoben, werbeflächen ab 3000 mm geteilt
beleuchtung	keine beleuchtung möglich
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	bodenplatten und standrohr aus stahl feuerverzinkt, betonanker
lieferung	bausatz, vormontiert möglich (aufpreis)
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	910	1160	1410	1560	2610	2660	3160
1000					●		
1250						●	
1500							●
2000	●	●	●	●			
2500	●	●	●	●			
3000	●	●	●	●			
4000	●	●	●	●			
5000	●	●	●	●			
6000	●	●	●	●			

größen werbeflächen

höhe \ breite	910	1160	1410	1560	2610	2660	3160
1000					1940		
1250						2440	
1500							2940
2000	690	940	1190	1340			
2500	690	940	1190	1340			
3000	690	940	1190	1340			
4000	690	940	1190	1340			
5000	690	940	1190	1340			
6000	690	940	1190	1340			

produktinformationen



rondo original profil
tiefen pylon 152 mm

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden als bausatz geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
& weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus eingeschobenen
aluminiumkasetten silber eloxiert /
weiß lackiert (ral 9010),
werbeflächen ab 3000 mm höhe geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	halbrundes stangenprofil aus aluminium, silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminium
varianten	unbeleuchtet
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	unbeleuchtet: aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010), beidseitig eingeklebt
beleuchtung	keine beleuchtung möglich
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	bodenplatten und standrohr aus stahl feuerverzinkt, betonanker
lieferung	bausatz, vormontiert möglich (aufpreis)
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	490	590	690	840	1090
1000	●	●	●	●	●
1500	●	●	●	●	●
1800	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●
2500	●	●	●		
3000	●	●			

größen werbeflächen

höhe \ breite	400	500	600	750	1000
1000	400	500	600	750	1000
1500	400	500	600	750	1000
1800	400	500	600	750	1000
2000	400	500	600	750	1000
2500	400	500	600		
3000	400	500			

produktinformationen



rondo medium profil
tiefen pylon 55 mm

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden als bausatz geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
& weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert /
weiß lackiert (ral 9010) zum einkleben

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010) unterkonstruktion aus stahl
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	beleuchtet: acrylglas opal weiß, beidseitig eingeschoben unbeleuchtet: aluminiumkasetten silber eloxiert, beidseitig eingeschoben werbeflächen ab 3000 mm geteilt
beleuchtung	langlebige tageslicht leuchtstoffröhren t8 ausleuchtung mit led-paneelen auf anfrage
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	bodenplatten und standrohr aus stahl schwarz lackiert, betonanker
lieferung	bausatz, vormontiert (beleuchtet)
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage

verfügbare größen


höhe \ breite	750	1000	1500	2000
3000	beleuchtet	unbeleuchtet	unbeleuchtet	unbeleuchtet
4000	beleuchtet	unbeleuchtet	unbeleuchtet	unbeleuchtet
5000		unbeleuchtet	unbeleuchtet	unbeleuchtet
6000		unbeleuchtet	unbeleuchtet	unbeleuchtet
8000		unbeleuchtet	unbeleuchtet	unbeleuchtet

größen werbeflächen

höhe \ breite	570	820	1320	1820
3000	570	820	1320	1820
4000	570	820	1320	1820
5000	570	820	1320	1820
6000	570	820	1320	1820
8000	570	820	1320	1820

produktinformationen

quadro xl profile
tiefen pylon 170 270 370 mm



sonstiges
gemäß statik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
oder weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus eingeschobenen
aluminiumkassetten silber eloxiert /
weiß lackiert (ral 9010) oder acrylglas opal weiß
werbeflächen ab 3000 mm höhe geteilt
oder acrylglas opal weiß einteilig

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010) unterkonstruktion aus aluminium
varianten	unbeleuchtet
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	aluminiumkasetten silber eloxiert, beidseitig eingeschoben werbeflächen ab 3000 mm geteilt
beleuchtung	ausleuchtung mit led-paneelen auf anfrage
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	bodenplatten und standrohr aus stahl feuerverzinkt, betonanker
lieferung	bausatz, vormontiert möglich (aufpreis)
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage


verfügbare größen

höhe \ breite	500	750	1000	1250	1500
2000	●	●	●	●	●
2500	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●
4000	●	●	●	●	●

größen werbeflächen

höhe \ breite					
2000	380	630	880	1130	1380
2500	380	630	880	1130	1380
3000	380	630	880	1130	1380
4000	380	630	880	1130	1380

produktinformationen



quadro 120 profil
tiefe pylon 120 mm

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden als bausatz geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
& weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminiumkassetten
silber eloxiert / weiß lackiert (ral 9010)
werbeflächen ab 3000 mm geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010) unterkonstruktion aus aluminium
varianten	unbeleuchtet
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	aluminium silber eloxiert, eingeklebt
beleuchtung	keine beleuchtung möglich
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	bodenplatten und standrohr aus stahl feuerverzinkt, betonanker
lieferung	bausatz, vormontiert möglich (aufpreis)
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage


verfügbare größen

höhe \ breite	400	500	750	1000
1500	●	●	●	●
2000	●	●	●	●
2500	●	●		
3000	●	●		

größen werbeflächen

höhe \ breite	340	440	750	1000
1500	340	440	750	1000
2000	340	440	750	1000
2500	340	440		
3000	340	440		

produktinformationen



quadro 60 profil
tiefe pylon 60 mm

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden als bausatz geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
& weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert /
weiß lackiert (ral 9010) zum einkleben

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten









material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet 3 profilvarianten x - xl - xxl	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet:	aluminium silber eloxiert oder pulverbeschichtet
	beleuchtet:	acrylglas opal weiß, werbeflächen ab 4000 mm geteilt
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen ausleuchtung mit led-paneelen auf anfrage	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I:	verschweißte grundplatten, betonanker
	version II:	verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	

verfügbare größen

höhe \ breite	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
2000	●	●	●	●	●	●	●	●
2500	●	●	●	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●	●	●	●
4000				●	●	●	●	●
5000				●	●	●	●	●
6000				●	●	●	●	●
7000						●	●	●
8000						●	●	●


● l-profil
● xl-profil
● xxl-profil

größen werbeflächen


höhe \ breite	553	653	753	853	953	1053	1153	1253
2000	553	653	753	853	953	1053	1153	1253
2500	553	653	753	853	953	1053	1153	1253
3000	553	653	753	853	953	1053	1153	1253
4000				853	953	1053	1153	1253
5000				853	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
6000				a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
7000						a.a.	a.a.	a.a.
8000						a.a.	a.a.	a.a.

a.a. auf anfrage


produktinformationen



l-profil
tiefe pylon 240 mm



xl-profil
tiefe pylon 260 mm



xxl-profil
tiefe pylon auf anfrage

sonstiges
gemäß statik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus
aluminium silber eloxiert / pulerbeschichtet
oder acrylglas opal weiß
werbeflächen ab 4000 mm höhe geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium nicht sichtbar unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet: beleuchtet:	aluminiumhaube silber eloxiert, rahmenlos acrylglashaube opal weiß, rahmenlos
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen ausleuchtung mit led-paneelen auf anfrage	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	


verfügbare größen

höhe \ breite	676	776	876	976	1076	1176
2000	●	●	●	●	●	●
2500	●	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●		

größen werbeflächen

höhe \ breite	670	770	870	970	1070	1170
2000	670	770	870	970	1070	1170
2500	670	770	870	970	1070	1170
3000	670	770	870	970		

produktinformationen



plano 6000 profil
tiefe pylon 224 mm


sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminiumhauben
silber eloxiert oder acrylglas opal weiß

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium nicht sichtbar, seitliche schattenfuge unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr
varianten	unbeleuchtet 3 profilvarianten x - xl - xxl
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	unbeleuchtet: aluminiumhaube silber eloxiert, rahmenlos werbeflächen ab 4000 mm geteilt
beleuchtung	beleuchtung bei dekupierter fronthaube möglich
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)
befestigung	version I: verschweißte grundplatten, betonanker version II: verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert
lieferzeit	ca. 14 tage

verfügbare größen




größen werbeflächen

breite


höhe	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
2000	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400		
2500	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400		
3000	700	800	900	1000	1105	1205	1305	1405	1505	1605
4000				1005	1105	1205	1305	1405	1505	1605
5000				1005	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
6000				a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
7000						a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.
8000						a.a.	a.a.	a.a.	a.a.	a.a.

a.a. auf anfrage


produktinformationen



l-profil
tiefen pylon 180 mm



xl-profil
tiefen pylon 180 mm



xxl-profil
tiefen pylon auf anfrage

sonstiges
gemäß statik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert/pulverbeschichtet
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus
aluminiumhauben silber eloxiert/pulerbeschichtet
werbeflächen ab 4000 mm höhe geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus stahl schwarz lackiert, nicht sichtbar
varianten	unbeleuchtet
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010), edelstahl 240er korn geschliffen, werbeflächen ab 3000 m geteilt
beleuchtung	keine beleuchtung möglich
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	version I: verschweißte grundplatten, betonanker version II: verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	500	700	900	1100	1300
1500	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●
2500	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●
3500	●	●	●	●	●
4000	●	●	●	●	●
4500	●	●	●	●	●
5000	●	●	●	●	●
6000	● *	● *	● *	● *	● *

* nicht mit verlängerten rohren

größen werbeflächen

höhe \ breite	500	700	900	1100	1300
1500	500	700	900	1100	1300
2000	500	700	900	1100	1300
2500	500	700	900	1100	1300
3000	500	700	900	1100	1300
3500	500	700	900	1100	1300
4000	500	700	900	1100	1300
4500	500	700	900	1100	1300
5000	500	700	900	1100	1300
6000	500	700	900	1100	1300


produktinformationen

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden vormontiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
oder weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminiumhauben
silber eloxiert / weiß lackiert (ral 9010)
oder edelstahl 240er korn geschliffen
werbeflächen ab 3000 mm höhe geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten

Edelstahl

Glas



material	2 x 90° edelstahlwinkel 240er korn geschliffen
varianten	für den innen- oder den außenbereich
lackierung	keine lackierung möglich
werbefläche	esg echtglas allseitig 0,5 mm gefast, geschliffen & poliert
beleuchtung	keine beleuchtung möglich
befestigung	verschraubung im außenbereich freistehend im innenbereich
lieferung	als bausatz
lieferzeit	ca. 21 tage

verfügbare größen

	breite	
höhe	bis 2250	400 - 800

größen werbeflächen

	breite	
höhe	bis 2050	400 - 800

produktinformationen





Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet maximale höhe 5000 mm	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet: beleuchtet:	aluminium silber eloxiert oder lackiert, dreiseitig acrylglas opal weiß, dreiseitig
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	


verfügbare größen

höhe \ breite	800	900	1000	1100	1200
2000	●	●	●		
2500	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●
4000			●	●	●
5000			●		

größen werbeflächen

höhe \ breite					
2000	712	815	918		
2500	712	815	918	1021	1124
3000	712	815	918	1021	1124
4000			918	1021	1124
5000			918		


produktinformationen



prestige 300 profil

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert oder
acrylglas opal weiß
werbeflächen ab 4000 mm geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet maximale höhe 5000 mm	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet: beleuchtet:	aluminium silber eloxiert oder lackiert, dreiseitig acrylglas opal weiß, dreiseitig
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	


verfügbare größen

höhe \ breite	800	900	1000	1100	1200
2000	●	●	●		
2500	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●
4000			●	●	●
5000			●		

größen werbeflächen

höhe \ breite					
2000	656	756	856		
2500	656	756	856	956	1056
3000	656	756	856	956	1056
4000			856	956	1056
5000			856		


produktinformationen



plano 310 profil

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert oder
acrylglas opal weiß
werbefläche ab 4000 mm geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet maximale höhe 5000 mm	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet: beleuchtet:	aluminium silber eloxiert oder lackiert, dreiseitig acrylglas opal weiß, dreiseitig
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	


verfügbare größen

höhe \ breite	800	900	1000	1100	1200
2000	●	●	●		
2500	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●
4000			●	●	●
5000			●		

größen werbeflächen

höhe \ breite					
2000	712	815	918		
2500	712	815	918	1021	1124
3000	712	815	918	1021	1124
4000			918	1021	1124
5000			918		


produktinformationen



prestige 320 profil

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
sockelhöhe frei wählbar
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert oder
acrylglas opal weiß
werbeflächen ab 4000 mm geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet maximale höhe 5000 mm	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet: beleuchtet:	aluminium silber eloxiert oder lackiert, dreiseitig acrylglas opal weiß, dreiseitig
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	


verfügbare größen

höhe \ breite	800	900	1000	1100	1200
2000	●	●	●		
2500	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●
4000			●	●	●
5000			●		

größen werbeflächen

höhe \ breite					
2000	656	756	856		
2500	656	756	856	956	1056
3000	656	756	856	956	1056
4000			856	956	1056
5000			856		

produktinformationen



plano 330 profil


sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
sockelhöhe frei wählbar
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert oder
acrylglas opal weiß
werbeflächen ab 4000 mm geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



ALU
aluminium

Acryl
acrylglas



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet maximale höhe 5000 mm	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet: beleuchtet:	aluminium silber eloxiert oder lackiert, vierseitig acrylglas opal weiß, vierseitig
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	


verfügbare größen

höhe \ breite	800	900	1000	1100	1200
2000	●	●	●		
2500	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●
4000			●	●	●
5000			●		

größen werbeflächen

höhe \ breite					
2000	543	647	749		
2500	543	647	749	853	957
3000	543	647	749	853	957
4000			749	853	957
5000			749		

produktinformationen



prestige 350 profil

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert oder
acrylglas opal weiß
werbeflächen ab 4000 mm geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



ALU
aluminium

Acryl
acrylglas



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet maximale höhe 5000 mm	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet: beleuchtet:	aluminium silber eloxiert oder lackiert, vierseitig acrylglas opal weiß, vierseitig
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	


verfügbare größen

höhe \ breite	800	900	1000	1100	1200
2000	●	●	●		
2500	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●
4000			●	●	●
5000			●		

größen werbeflächen

höhe \ breite					
2000	594	694	794		
2500	594	694	794	894	994
3000	594	694	794	894	994
4000			794	894	994
5000			794		


produktinformationen



plano 360 profil

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert
oder acrylglas opal weiß
werbeflächen ab 4000 mm geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet maximale höhe 5000 mm	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet: beleuchtet:	aluminium silber eloxiert oder lackiert, vierseitig acrylglas opal weiß, vierseitig
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	


verfügbare größen

höhe \ breite	800	900	1000	1100	1200
2000	●	●	●		
2500	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●
4000			●	●	●
5000			●		

größen werbeflächen

höhe \ breite					
2000	543	647	749		
2500	543	647	749	853	957
3000	543	647	749	853	957
4000			749	853	957
5000			749		


produktinformationen



prestige 370 profil

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
sockelhöhe frei wählbar
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert
oder acrylglas opal weiß
werbeflächen ab 4000 mm geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofile aus aluminium silber eloxiert unterkonstruktion aus verzinktem stahlrohr	
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet maximale höhe 5000 mm	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet: beleuchtet:	aluminium silber eloxiert oder lackiert, vierseitig acrylglas opal weiß, vierseitig
beleuchtung	kompensierte leuchtstofflampen	
sicherheit	statik inklusive (bis wz II)	
befestigung	version I: version II:	verschweißte grundplatten, betonanker verlängerte stahlrohre
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	


verfügbare größen

höhe \ breite	800	900	1000	1100	1200
2000	●	●	●		
2500	●	●	●	●	●
3000	●	●	●	●	●
4000			●	●	●
5000			●		

größen werbeflächen

höhe \ breite					
2000	594	694	794		
2500	594	694	794	894	994
3000	594	694	794	894	994
4000			794	894	994
5000			794		

produktinformationen



plano 380 profil

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
sockelhöhe frei wählbar
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert
oder acrylglas opal weiß
werbeflächen ab 4000 mm geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	elliptisches stangenprofil aus aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminium
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet, bodenabstand 100 mm maximale höhe ca. 4000 mm
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	unbeleuchtet: aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010) beleuchtet: acrylglas opal weiß
beleuchtung	langlebige tageslicht leuchtstoffröhren t8
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	zentraler standfuß
lieferung	vormontiert (werbeflächen und deckel nicht verbaut) fertig montiert möglich (aufpreis)
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	921	1166	1412	1662
2410	●			
3010		●	●	●
4010		●	●	●

größen werbeflächen

höhe \ breite				
2410	700			
3010		950	1200	1450
4010		950	1200	1450

produktinformationen





sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
/weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert
/weiß lackiert (ral 9010)
ab 3000 mm höhe geteilt
oder acrylglas opal weiß einteilig

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten

ALU
aluminium



material	halbrundes stangenprofil aus aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminium
varianten	unbeleuchtet, bodenabstand 100 mm maximale höhe ca. 4000 mm
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010)
beleuchtung	keine beleuchtung möglich
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	zentraler standfuß
lieferung	vormontiert (werbeflächen und deckel nicht verbaut) fertig montiert möglich (aufpreis)
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	910	1160	1410	1560
2410	●			
3010		●	●	●
4010		●	●	●

größen werbeflächen

höhe \ breite				
2410	690			
3010		940	1190	1340
4010		940	1190	1340

produktinformationen

sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
/weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert
/weiß lackiert (ral 9010)
ab 3000 mm höhe geteilt
oder acrylglas opal weiß einteilig

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	elliptisches stangenprofil aus aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminium
varianten	beleuchtet und unbeleuchtet, bodenabstand 500 mm maximale höhe ca. 2100 mm
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	unbeleuchtet: aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010) beleuchtet: acrylglas opal weiß
beleuchtung	langlebige tageslicht leuchtstoffröhren t8
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	zentraler standfuß
lieferung	vormontiert (werbeflächen und deckel nicht verbaut) fertig montiert möglich (aufpreis)
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	502	602	699	845	1090
1010	●	●	●	●	
1510	●	●	●	●	●
1810		●	●	●	●
2110				●	●

größen werbeflächen

höhe \ breite					
1010	360	460	570	720	
1510	360	460	570	720	970
1810		460	570	720	970
2110				720	970

produktinformationen



sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
/weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert
/weiß lackiert (ral 9010)
ab 3000 mm höhe geteilt
oder acrylglas opal weiß einteilig

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	halbrundes stangenprofil aus aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010), unterkonstruktion aus aluminium
varianten	unbeleuchtet, bodenabstand 500 mm maximale höhe ca. 2100 mm
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	aluminium silber eloxiert oder weiß lackiert (RAL 9010)
beleuchtung	keine beleuchtung möglich
sicherheit	typenstatik inklusive (bis wz II)
befestigung	zentraler standfuß
lieferung	vormontiert (werbeflächen und deckel nicht verbaut) fertig montiert möglich (aufpreis)
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	490	590	690	840	1090
1010	●	●	●	●	
1510	●	●	●	●	●
1810		●	●	●	●
2110				●	●

größen werbeflächen

höhe \ breite	400	500	600	750	1000
1010	400	500	600	750	
1510	400	500	600	750	1000
1810		500	600	750	1000
2110				750	1000

produktinformationen



sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
standardfarbe silber eloxiert
/weiß lackiert (ral 9010)
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert
/weiß lackiert (ral 9010)
ab 3000 mm höhe geteilt

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	ständerprofil aus aluminium, silber eloxiert unterkonstruktion aus aluminium	
varianten	unbeleuchtet und beleuchtet maximale höhe 2000 mm	
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)	
werbefläche	unbeleuchtet:	aluminium silber eloxiert, beidseitig
	beleuchtet:	acrylglas opal weiß, beidseitig
beleuchtung	kompensierte leuchtstoffröhren	
sicherheit	statik inkl. (bis wz II)	
befestigung	Version I:	einteilige bodenplatte keine befestigung notwendig, variabler einsatz (nur innenbereich)
	version II:	verzinkte grundplatten, betonanker (außenbereich)
lieferung	fertig montiert	
lieferzeit	ca. 14 tage	

verfügbare größen

höhe \ breite	450	500	550	600
1500	●	●	●	●
2000	●	●	●	●

größen werbeflächen

höhe \ breite	392	442	494	545
1480	392	442	494	545
1980	392	442	494	545

produktinformationen



sonstiges
gemäß typenstatik bis wz II zugelassen
(wz III & IV auf anfrage)
pylone werden fertig montiert geliefert und
enthalten betonanker & montageschablonen
oder einteilige bodenplatte innenbereich
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert
oder acrylglas opal weiß

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



ALU
aluminium

Acryl
acrylglas



material	elliptisches klemmprofil aus aluminium, silber eloxiert unterkonstruktion aus aluminium
varianten	beleuchtet
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	acrylglas opal weiß mit zusätzlicher uv-stabilisierter antireflex-schutzfolie
beleuchtung	kompensierte leuchtstoffröhre
sicherheit	sicherer stand auf elliptischer bodenplatte
befestigung	keine befestigung notwendig, variabler einsatz
lieferung	fertig montiert
lieferzeit	ca. 5 tage

verfügbare größen

breite

690

höhe

1700

größen werbeflächen

breite

1682 594

höhe

produktinformationen

sonstiges
anschlussfertig inkl. stecker & anschlußkabelelektrische leistung 58w
pylone werden fertig montiert geliefert eine einteilige bodenplatte innenbereich
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus acrylglas opal weiß
für einlegerformate von
1 x 594 x 1682 mm oder
2 x 594 x 841 mm

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



ALU
aluminium

Acryl
acrylglas



material	elliptisches klemmprofil aus aluminium, silber eloxiert unterkonstruktion aus aluminium
varianten	beleuchtet
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	acrylglas opal weiß mit zusätzlicher uv-stabilisierter antireflex-schutzfolie dreiseitig
beleuchtung	kompensierte leuchtstoffröhre
sicherheit	sicherer stand auf elliptischer bodenplatte mit rollen
befestigung	keine befestigung notwendig, variabler einsatz
lieferung	fertig montiert
lieferzeit	ca. 5 tage

verfügbare größen

breite

höhe	644
1755	

größen werbeflächen

breite

höhe	1682	594

produktinformationen

sonstiges
anschlussfertig inkl. stecker & anschlußkabelelektrische leistung 2 x 58w
pylone werden fertig montiert geliefert eine einteilige bodenplatte innenbereich
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus acrylglas opal weiß
für einlegerformate von
3 x 594 x 1682 mm oder
3 x 2 x 594 x 841 mm

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	gerades aluminiumprofil, silber eloxiert, beidseitig unterkonstruktion inkl. bodenplatte aus aluminium
varianten	unbeleuchtet
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	aluminium silber eloxiert mit zusätzlicher uv-stabilisierter antireflex-schutzfolie
beleuchtung	keine beleuchtung möglich
sicherheit	sicherer stand auf einteiliger bodenplatte
befestigung	keine befestigung notwendig, variabler einsatz
lieferung	fertig montiert
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	210	297	420	594
1400	●			
1500		●	●	
1600	●	●		
1700			●	
1800	●	●		●
2000			●	●
2200				●

größen werbeflächen

höhe \ breite	210	297	420	594
1400	210			
1500		297	420	
1600	210	297		
1700			420	
1800	210	297		594
2000			420	594
2200				594

produktinformationen

sonstiges
pylone werden fertig montiert geliefert eine einteilige bodenplatte innenbereich
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert
für einlegerformate von
210, 297, 420 & 594 mm

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



material	konvexes aluminiumprofil, silber eloxiert, beidseitig unterkonstruktion inkl. bodenplatte aus aluminium
varianten	unbeleuchtet
lackierung	lackierung nach ral möglich (aufpreis)
werbefläche	aluminium silber eloxiert mit zusätzlicher uv-stabilisierter antireflex-schutzfolie
beleuchtung	keine beleuchtung möglich
sicherheit	sicherer stand auf einteiliger bodenplatte
befestigung	keine befestigung notwendig, variabler einsatz
lieferung	fertig montiert
lieferzeit	ca. 10 - 14 tage

verfügbare größen

höhe \ breite	210	297	420	594
1400	●			
1500		●	●	
1600	●	●		
1700			●	
1800	●	●		●
2000			●	●
2200				●

größen werbeflächen

höhe \ breite	210	297	420	594
1400	210			
1500		297	420	
1600	210	297		
1700			420	
1800	210	297		594
2000			420	594
2200				594

produktinformationen

sonstiges
pylone werden fertig montiert geliefert eine einteilige bodenplatte innenbereich
standardfarbe silber eloxiert
lackierung nach ral... gegen aufpreis möglich
werbeflächen aus aluminium silber eloxiert
für einlegerformate von
210, 297, 420 & 594 mm

Alle Maßangaben in mm und ohne Gewähr - technische Änderungen vorbehalten



fachmännische planung



modernste cnc fertigung



kostensparende serienfertigung



großzügige lagerhalterung



statisch nachgewiesene standsicherheit



zuverlässige lieferung



ihre vorteile auf einen blick!



ihr firmenstempel